



bergo®
FLOORING

INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ ULKOLIIKUNTAAN


SPORTS & PLAY


www.saltex.eu

BERGO ULTIMATE™

– UUDEN SUKUPOLVEN URHEILUALUSTA

HYÖDYT

- FIBA:n ja ITF:n hyväksymä, sertifioitu standardin EN 14877 mukaisesti.
- Kestävä ja helposti asennettava alusta.
- Nopea muutostyö ja asennus, ei vaadi työkaluja. Ei kemikaaleja tai liimaa.
- Vedenpoisto ja tuuletus – ei lätäköitä.
- Kätevät lisävarusteet: Rajalistat (50 mm) – vähemmän tai ei lainkaan maalattavaa. Ainoastaan kaarevat rajat on maalattava.
- Integroitu liikkumisvara - alusta saa laajeta ja kutistua vapaasti.
- Siirrettävä.
- Pitkä käyttöikä – 15 vuoden takuu.
- Alustasta ei irtoa mikromuoveja.
- Täysin kierrätettävissä.



bergo
FLOORING

Monikäyttöisten lattialaattojen johtava valmistaja. Alkuperäisiä ratkaisuja jo vuodesta 1972 alkaen.

BERGO KANNUSTAA LIIKKUMAAN!

BERGO on ihanteellinen ratkaisu väliaikaiseen käyttöön, kuten tapahtumiin, messuille ja näyttelyihin, joissa alusta halutaan asentaa ja purkaa nopeasti. BERGO on suosittu salibandy- ja rullakiekkoturnauksissa. Monet lajiliitot suosittelvat BERGO-alustaa.




BERGO-ALUSTOJA KÄYTTÄVÄT MUUN MUASSA:

- FIBA
- Liettuan koripalloliitto
- Saksan koripalloliitto
- Ruotsin koripalloliitto
- Tanskan koripalloliitto
- Norjan bandyliitto
- Norjan koripalloliitto
- Latvian koripalloliitto




BERGO ULTIMATE™ -VALIKOIMA ^{SYSTEM} 4

Ultimate™-valikoiman (System4-tuotesarja) urheilualusta on helppo asentaa ilman vasarointia. Asennusaika on puolet lyhyempi kuin monilla muilla laatta-alustoilla. Pelialustamme sisältävät myös integroidun liikkumisvaran ja valmiit rajamerkinnot. Tämä tarkoittaa, että maalattavaa on vähemmän! Ultimate on saatavilla kahtena eri versiona: Bergo Ultimate™ ja Bergo Ultimate Plus™. Kumpikin on suunniteltu täyttämään käyttäjien erityiset tarpeet.



BERGO ULTIMATE™
375 x 375 x 12 mm
SYSTEM 4, TUOTENRO 113__95X



Alapinta

BERGO ULTIMATE™

Bergo Ultimate™ on monenlaisen urheilukäyttöön soveltuva pelialusta.



Bergo Ultimate™ on testattu ja hyväksytty urheilualustoja koskevan eurooppalaisen EN 14877 -standardin mukaisesti. Bergo Ultimate™ täyttää KAIKKI vaatimukset.




Alusta on hyväksytty käytettäväksi tenniskentällä. ITF on luokitellut lattian "nopeaksi".




Bergo Ultimate on testattu ja hyväksytty FIBA:n tasoilla 1 ja 2.

FIBA
APPROVED
EQUIPMENT



BERGO ULTIMATE PLUS™
375 x 375 x 12 mm
SYSTEM 4, TUOTENRO 113_96x



Alapinta

BERGO ULTIMATE PLUS™

Bergo Ultimate Plus™ on yksi markkinoiden kestävimmistä pelialustaratkaisista. Se on suunniteltu myös raskaammalle kuormitukselle ja kovemmalle käytölle. Bergo Ultimate Plus™ on erinomainen valinta vaativaan käyttöön, esimerkiksi salibandyn ja rullakiekon alustaksi.



Bergo Ultimate PLUS™ on testattu ja hyväksytty urheilualustoja koskevan eurooppalaisen EN 14877 -standardin mukaisesti, ja se täyttää KAIKKI vaatimukset.



Alusta on myös läpäissyt vierintäkuormaa (EN 1569) ja iskunkestävyyttä (EN 1517) koskevat testit.



Alusta on hyväksytty käytettäväksi tenniskentällä. ITF on luokitellut alustan "nopeaksi".



Bergo Ultimate Plus™ on yksi maailman ainoista pelialustoista, joka on testattu, hyväksytty ja sertifioitu FIBA:n kaikilla tasoilla ja kategorioissa.


FIBA
APPROVED
EQUIPMENT



Voit tutustua uusimpiin väriin osoitteessa www.bergoflooring.com/product



LISÄTARVIKKEET



Rajalistan päätekappale kiinnitetään reunalistaan päättämään linjalistalla tehty linjamerkintä.



Rajalistoja käytetään erivärisissä linjamerkinnöissä ja/tai kentän rajaamisessa. Linjalistan liitoskappaletta käytetään kohdassa, jossa rajalistat risteävät.



BERGO REUNALISTA 375 x 60 mm – Reunalistat ja kulmalistat viimeistelevät lattian tyylikkäästi ja takaavat turvallisuuden.



KULMALISTA 60 x 60 mm



RAJALISTAN PÄÄTEKAPPALE 50 x 60 mm




RAJALISTA 375 x 50 mm – Käytetään erivärisissä rajamerkinnöissä ja/tai kentän rajaamisessa.



RAJALISTAN LIITOSKAPPALE 50 x 50 mm




RAJALISTAN LIITOSKAPPALE LOGOLLA 50 x 50 mm



BERGO-GEOTEKSTIILI suositellaan kivituhkan päälle. 2,5 x 20 m = 50 m²/roll




JOUSTOALUSTA 5 mm Vaaditaan FIBA:n hyväksyntään. 1,5 x 30 m = 45 m²/roll



IRROTUSTYÖKALU PRO varrellinen

VEDENPOISTO JA ILMANKIERTO



Bergo-pelialusta rei'itetty pintakuviointi ja alapinta poistavat tehokkaasti vettä ja takaavat, että kenttä kuivuu nopeasti sateen jälkeen. Ei enää lätäköitä.

HYÖDYT

- Sopii kaikkiin ilmastoihin ja ympäristöihin
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Helppo asentaa – ei vaadi kemikaaleja, liimaa tai työkaluja
- Helppo siirtää
- Vähäinen huollon tarve
- Ergonominen – ei kuormita selkää tai niveliä
- Tasainen lämpötila
- Erinomaiset peliominaisuudet
- Hyvä pito
- Hyvät ponnahdusominaisuudet koko kentällä
- Erittäin kestävä ja ympäristöystävällinen
- Erinomainen vedenpoistokyky
- Tuuletusraot alustaa varten
- Joka sään kenttä – kuivuu nopeasti sateen jälkeen
- Ääntä vaimentavat ominaisuudet
- 15 vuoden takuu
- Alusta kestää jäädyttämisen



PELIALUEET

- Multisport-kenttä
- Koripallo & 3 x 3
- Futsal/jalkapallo
- Rullakiekko
- Jääkiekon oheisharjoittelu (off-ice)
- Pickleball
- Sulkapallo
- Tennis
- Padel
- Lentopallo
- Salibandy
- Käsipallo
- Maahockey
- Verkkopallo
- Aerobic
- Leikkikenttä

NOPEA JA TALOUDELLINEN RATKAISU

bergo
FLOORING


Bergo-pelialusta on helppo asentaa suoraan olemassa olevalle pinnalle, eikä asentamiseen tarvita liimaa, ruuveja tai nauloja.



ALUSTA

Bergo on erinomainen valinta betonille tai asfaltille, mutta asennusalustana voi olla myös tiivistetty kivituhka.

Bergo-geotekstiili
Tiivistetty
kivituhka 3-5cm (0/8 mm)
Sepeli 10-15cm (0/32 mm)
Sepeli 15cm (32/63 mm)
Salaojaputki Ø160 mm



NOPEA ASENNUS

Bergo-pelialusta voidaan toimittaa yksittäisinä laattoina tai esiasennettuina arkkeina. Tämän ansiosta alustan asennus onnistuu erittäin nopeasti.

Löydät valikoimastamme myös muut täydellisen järjestelmän osat, kuten kenttämerkinnät. Jos haluat lisätietoa, ota meihin yhteyttä!



VÄHÄINEN HUOLLONTARVE

BERGO ei juurikaan vaadi huoltoa. Tavallinen alustan hoitaminen eli märkäpesu, imurointi tai pesu painepesurilla riittää.

Vähäisten huoltokustannusten ansiosta Bergo onkin erinomainen vaihtoehto jatkuvaa huoltoa ja pintakäsittelyä vaativille alustoille.

Bergo Multifix

Bergo Multifix on perusteellisesti testattu puhdistusaine erittäin likaisten Bergo-lattioiden puhdistamiseen. Puhdistamiseen voi käyttää useimpia puhdistusaineita. Suosittelemme kuitenkin komposiiteille tarkoitettuja aineita.



bergo®
FLOORING

ECO
FRIENDLY
SPORTS
FLOORING



VALMISTETTU
RUOTSISSA



FIBA
APPROVED
EQUIPMENT



TÄMÄ ON BERGO

Bergo on valmistanut alustoja jo vuodesta 1972 alkaen. Yli 50 vuoden kokemukseen pohjautuvat Bergo-alustat ovatkin maailman suosituimpia ja monikäyttöisempiä laatta-alustoja. Kaikki tuotteet valmistetaan Ruotsissa noudattaen tiukimpia laatuvaatimuksia.

TUOTTEEMME

Valmistamme ympäristöystävällisiä ja palkittuja alustoja, jotka soveltuvat erilaisiin käyttötarkoituksiin. Olemme jakaneet toimintamme viiteen eri alueeseen: KOTI, JULKISET TILAT, TAPAHTUMAT, URHEILU & VESI.

MIKSI VALITA BERGO

Bergo on tyylikäs ja myös toimiva alustaratkaisu. Bergo-alusta soveltuu myös haastaviin kohteisiin alustan tuuletuksen ja helposti mukautettavan rakenteen ansiosta. Se on erityisen hyvä valinta sekä kosteille että epätasaisille alustoille. Tuotteitamme on saatavilla useissa eri väreissä. Värit ovat yhdisteltävissä.

SPORTS & PLAY

saltex@saltex.eu

